

Dokument znakowania towarzyszący wyrobowi budowlanemu:

Konstrukcyjne kleje budowlane

StoPox IHS PK

	
07 Sto Sp. z o.o., ul. Zabraniecka 15, 03-872 Warszawa www.sto.pl	
Żywica epoksydowa objęta krajową oceną techniczną Nr IBDiM-KOT-2022/0880 wydanie 1 StoPox IHS PK	
Krajowa Aprobata / Ocena Techniczna: IBDiM-KOT-2022/0880 wydanie 1	
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych Nr: 122/01/2023/STOPL-C	
Przyczepność, przez odrywanie metodą „pull-off” warstwy betonu ułożonej na podłożu betonowym pokrytym mostkiem szepnym	≥ 2,0 MPa
Przyczepność, przez odrywanie metodą „pull-off” warstwy betonu ułożonej na podłożu betonowym pokrytym mostkiem szepnym po próbie mrozoodporności	≥ 1,5 MPa
Przyczepność, przez odrywanie metodą „pull-off” do podłoża stalowego	≥ 3,5 MPa
Przyczepność, przez odrywanie metodą „pull-off” do podłoża stalowego po próbie mrozoodporności	≥ 3,0 MPa